

# Manea M vending

High Quality Vending Machine



KAYROS  
KRYOS  
KRYOS CASHLESS  
KRONOS  
KAFÈS




# KAYROS 10-12-14



La linea di distributori automatici in versione blindata è stata progettata per la vendita al pubblico, con grande attenzione all'aspetto robustezza con allestimenti antivandalici. Capacità di carico: fino a 420 bottiglie da 0,5L. Facilità nel modificare le configurazioni dei vassoi e possibilità di montare un secondo schermo. L'ascensore ad alta velocità e l'ampia zona di recupero, sono in grado di facilitare l'estrazione anche di prodotti di grandi dimensioni.

*The series of automatic vending machines in strong version has been designed for the public sales with a great attention to the vandalism. Huge loading capacity up to 420 bottles of half liter. Ease to change trays configurations, possibility to mount a second display. The high speed elevator and the large recovery precooling area can facilitate the extraction even of large products.*



## Caratteristiche Tecniche

## Technical Features



Modelli serie KAYROS Serie KAYROS Models	KAYROS 10	KAYROS 12	KAYROS 14
Altezza / Height (mm)	1830	1855	1855
Larghezza / Width (mm)	893	1042	1192
Profondità / Depth (mm)	920	920	920
Peso / Weight (Kg.)	285	320	345
Alimentazione / Power supply (V)	230/125	230/125	230/125
Selez. massime / Max selections	60	72	84

## Altre caratteristiche

- › Totalità dei ricambi uguali per tutta la serie
- › Ascensore alta velocità
- › Massima robustezza
- › Altissima capacità di carico
- › Ampia visibilità
- › Vano prodotto di grandi dimensioni
- › Elettronica 32 bit
- › USB
- › Audio integrato con sintesi vocale
- › Video LCD TFT 7" (800x480)
- › Tastiera antivandalica retro illuminata in acciaio Inox
- › Introduzione monete brevettato antivandalico elettronico
- › Possibilità di inserire fino a 420 bottiglie da ½ litro
- › Cassetti rinforzati su guide scorrevoli in acciaio
- › Kit prezzi elettronici
- › Kit elevatore ad alta velocità
- › Sistemi a spinta per prodotti difficili
- › Modulo frigorifero estraibile frontalmente
- › Area stoccaggio prodotti in eccedenza
- › Protocolli MDB-EXECUTIVE-EVA DTS

## Other Features

- › Same parts for the whole series
- › High speed elevator
- › Maximum robustness
- › Huge loading capacity
- › Wide visibility
- › Large recovery products area
- › 32 bits electronics
- › USB
- › Integrated audio with speech synthesis
- › LCD TFT 7" (800x480)
- › Anti-vandalism stainless steel backlit keyboard
- › Patented anti vandalism introduction coins
- › Up to 420 of half a liter bottles
- › Reinforced trays on sliding steel guides
- › Electronic pricing displays
- › High speed elevator
- › Push systems for special products
- › Compressor module extractable front in
- › Increased storage area products (precooling)
- › MDB-EXECUTIVE-EVA DTS protocols

## Dotazioni Standard / Standard Equipment

- Illuminazione a led basso consumo  
Low consumption LED lighting
- Frigorifero classe A  
Refrigerator class A
- Lift prelievo alta velocità  
High speed lift
- Sensore caduta prodotti  
Product delivery sensor
- Temperature fino a 3° gradi  
Temperature up to 3° C
- Sistema elettronico risparmio energia  
Electronic energy saving system
- Temperature controllate elettronicamente  
Electronically controlled temperature

- Linux  
Linux (opz. Android e Windows)  
Linux, Android and Windows compatible
- Doppio video max 56" esterno  
Maximum external video 56"
- Guide in acciaio Inox scorrevoli  
Stainless steel sling guides
- Doppia chiusura di sicurezza  
Double locking security
- Allestimenti antivandalici  
Antivandalic installations
- Vano pre-raffreddamento prodotti  
Pre cooling compartment products
- Trasmissione dati IRDA/Bluetooth  
IRDA/Bluetooth data transmission

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo. We reserve the right to change at any time without notice the technical characteristics, dimensions and weights listed in the catalog.

# KRYOS 8-10-12-14



La linea di distributori standard più evoluta nel mercato. Alta capacità di carico con ascensore ad alta velocità, facilità nella personalizzazione, tecnologia avanzata, massima attenzione in tutti i dettagli della costruzione. Possibilità di utilizzare sistemi alternativi alle tradizionali spirali. Finiture in acciaio inossidabile.

*The most developed line of standard vending machine in the market. High loading capacity with high speed elevator, easily customized, advanced technology, extreme attention to every construction details. Possibility to use alternative systems instead of traditional spirals. Finishing made of stainless steel.*



## Caratteristiche Tecniche

## Technical Features



Modelli serie KRYOS Serie KRYOS Models	KRYOS 8	KRYOS 10	KRYOS 12	KRYOS 14
Altezza / Height (mm)	1830	1830	1855	1855
Larghezza / Width (mm)	743	893	1042	1192
Profondità / Depth (mm)	920	920	920	920
Peso / Weight (Kg.)	240	285	320	345
Alimentazione / Power supply (V)	230/125	230/125	230/125	230/125
Selez. massime / Max selections	48	60	72	84


## Altre caratteristiche

- › Totalità dei ricambi uguali per tutta la serie
- › Ascensore alta velocità
- › Massima robustezza
- › Altissima capacità di carico
- › Ampia visibilità
- › Vano prodotto di grandi dimensioni
- › Elettronica 32 bit
- › USB
- › Audio integrato con sintesi vocale
- › Video LCD TFT 7" (800x480)
- › Tastiera antivandalica retro illuminata in acciaio Inox
- › Introduzione monete brevettato antivandalico elettronico
- › Possibilità di inserire fino a 420 bottiglie da ½ litro
- › Cassetti rinforzati su guide scorrevoli in acciaio
- › Kit prezzi elettronici
- › Kit elevatore ad alta velocità
- › Sistemi a spinta per prodotti difficili
- › Modulo frigorifero estraibile frontalmente
- › Area stoccaggio prodotti in eccedenza
- › Protocolli MDB-EXECUTIVE-EVA DTS


## Other Features


- › Same parts for the whole series
- › High speed elevator
- › Maximum robustness
- › Huge loading capacity
- › Wide visibility
- › Large recovery products area
- › 32 bits electronics
- › USB
- › Integrated audio with speech synthesis
- › LCD TFT 7" (800x480)
- › Anti-vandalism stainless steel backlit keyboard
- › Patented anti vandalism introduction coins
- › Up to 420 of half a liter bottles
- › Reinforced trays on sliding steel guides
- › Electronic pricing displays
- › High speed elevator
- › Push systems for special products
- › Compressor module extractable front in
- › Increased storage area products (precooling)
- › MDB-EXECUTIVE-EVA DTS protocols


## Dotazioni Standard / Standard Equipment


 Illuminazione a led basso consumo  
Low consumption LED lighting


 Frigorifero classe A  
Refrigerator class A


 Lift prelievo alta velocità  
High speed lift


 Sensore caduta prodotti  
Product delivery sensor


 Temperature fino a 3° gradi  
Temperature up to 3° C


 Sistema elettronico risparmio energia  
Electronic energy saving system


 Temperature controllate elettronicamente  
Electronically controlled temperature

 Linux (opz. Android e Windows)  
Linux, Android and Windows

 Doppio video max 56" esterno  
Maximum external video 56"

 Guide in acciaio Inox scorrevoli  
Stainless steel sling guides

 Vano pre-raffreddamento prodotti  
Pre cooling compartment products

 Trasmissione dati IRDA/Bluetooth  
IRDA/Bluetooth data transmission

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo.  
We reserve the right to change at any time without notice the technical characteristics, dimensions and weights listed in the catalog.

# KRYOS TOUCH CASHLESS 12-14



La linea di distributori automatici cashless dotati di TOUCH SCREEN rendono la macchina semplice e divertente per l'utilizzatore finale. Il video Touch 22" rientra nell'ultima generazione di schermi HD al fine di rendere piacevole l'utilizzo della macchina. Per agevolare il consumatore è dotato di sintesi vocale. Anche la grande capacità di caricamento è una risorsa importante per questa nuova serie di distributori automatici. I pagamenti si effettuano tramite c/c o smartphone.

*The line of cashless automatic dispensers equipped with touch screen makes the use of the machine easy and amusing for the final user. The Touch 22" video it's part of the last generation of HD screen and it makes even more comfortable the machine use. To help the consumer using it the system is equipped with vocal synthesis. Even the high charging capacity it's a very important resource to this new line of automatic dispensers. Payments with current account or smartphone.*



## Caratteristiche Tecniche

## Technical Features



Modelli serie KRYOS TOUCH Serie KRYOS TOUCH Models	KRYOS TOUCH 12	KRYOS TOUCH 14
Altezza / Height (mm)	1855	1855
Larghezza / Width (mm)	1042	1192
Profondità / Depth (mm)	920	920
Peso / Weight (Kg.)	345	385
Alimentazione / Power supply (V)	230/125	230/125
Selez. massime / Max selections	72	84

## Altre caratteristiche

- › Totalità dei ricambi uguali per tutta la serie
- › Ascensore alta velocità
- › Massima robustezza
- › Altissima capacità di carico
- › Ampia visibilità
- › Vano prodotto di grandi dimensioni
- › Elettronica 32 bit
- › USB
- › Audio integrato con sintesi vocale
- › Video Touch Screen LCD 22"
- › Possibilità di inserire fino a 420 bottiglie da ½ litro
- › Cassetti rinforzati su guide scorrevoli in acciaio
- › Kit prezzi elettronici
- › Kit elevatore ad alta velocità
- › Sistemi a spinta per prodotti difficili
- › Modulo frigorifero estraibile frontalmente
- › Area stoccaggio prodotti in eccedenza
- › Protocolli MDB-EXECUTIVE-EVA DTS

## Other Features

- › Same parts for the whole series
- › High speed elevator
- › Maximum robustness
- › Huge loading capacity
- › Wide visibility
- › Large recovery products area
- › 32 bits electronics
- › USB
- › Integrated audio with speech synthesis
- › LCD 22" Touch Screen
- › Up to 420 of half a liter bottles
- › Reinforced trays on sliding steel guides
- › Electronic pricing displays
- › High speed elevator
- › Push systems for special products
- › Compressor module extractable front in
- › Increased storage area products (precooling)
- › MDB-EXECUTIVE-EVA DTS protocols

## Dotazioni Standard / Standard Equipment

- Illuminazione a led basso consumo  
Low consumption LED lighting
- Frigorifero  
Refrigerator
- Lift prelievo alta velocità  
High speed lift
- Sensore caduta prodotti  
Product delivery sensor
- Temperature fino a 3° gradi  
Temperature up to 3° C
- Sistema elettronico risparmio energia  
Electronic energy saving system
- Sintesi vocale  
Speech synthesis
- Temperature controllate elettronicamente  
Electronically controlled temperature
- Linux (opz. Android e Windows)  
Linux, Android and Windows compatible
- Guide in acciaio Inox scorrevoli  
Stainless steel sling guides
- Vano pre-raffreddamento prodotti  
Pre cooling compartment products
- Trasmissione dati IRDA/Bluetooth  
IRDA/Bluetooth data transmission
- LCD da 22" TOUCH SCREEN  
LCD 22" TOUCH SCREEN

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo. We reserve the right to change at any time without notice the technical characteristics, dimensions and weights listed in the catalog.

# KRONOS 8-10-12-14



La linea di distributori standard più evoluta nel mercato. Alta capacità di carico con ascensore ad alta velocità, facilità nella personalizzazione, tecnologia avanzata, massima attenzione in tutti i dettagli della costruzione. Possibilità di utilizzare sistemi alternativi alle tradizionali spirali. Finiture in acciaio inossidabile.

*The most developed line of standard vending machine in the market. High loading capacity with high speed elevator, easily customized, advanced technology, extreme attention to every construction details. Possibility to use alternative systems instead of traditional spirals. Finishing made of stainless steel.*



## Caratteristiche Tecniche

## Technical Features



Modelli serie KRONOS Serie KRONOS Models	KRONOS 8	KRONOS 10	KRONOS 12	KRONOS 14
Altezza / Height (mm)	1830	1830	1855	1855
Larghezza / Width (mm)	743	893	1042	1192
Profondità / Depth (mm)	920	920	920	920
Peso / Weight (Kg.)	240	285	320	345
Alimentazione / Power supply (V)	230/125	230/125	230/125	230/125
Selez. massime / Max selections	48	60	72	84

## Altre caratteristiche

- › Totalità dei ricambi uguali per tutta la serie
- › Ascensore alta velocità
- › Massima robustezza
- › Altissima capacità di carico
- › Ampia visibilità
- › Vano prodotto di grandi dimensioni
- › Elettronica 32 bit
- › USB
- › Audio integrato con sintesi vocale
- › Video LCD TFT 7" (800x480)
- › Tastiera antivandalica retro illuminata in acciaio Inox
- › Introduzione monete brevettato antivandalico elettronico
- › Possibilità di inserire fino a 420 bottiglie da ½ litro
- › Cassetti rinforzati su guide scorrevoli in acciaio
- › Kit prezzi elettronici
- › Kit elevatore ad alta velocità
- › Sistemi a spinta per prodotti difficili
- › Modulo frigorifero estraibile frontalmente
- › Area stoccaggio prodotti in eccedenza
- › Protocolli MDB-EXECUTIVE-EVA DTS

## Other Features

- › Same parts for the whole series
- › High speed elevator
- › Maximum robustness
- › Huge loading capacity
- › Wide visibility
- › Large recovery products area
- › 32 bits electronics
- › USB
- › Integrated audio with speech synthesis
- › LCD TFT 7" (800x480)
- › Anti-vandalism stainless steel backlit keyboard
- › Patented anti vandalism introduction coins
- › Up to 420 of half a liter bottles
- › Reinforced trays on sliding steel guides
- › Electronic pricing displays
- › High speed elevator
- › Push systems for special products
- › Compressor module extractable front in
- › Increased storage area products (precooling)
- › MDB-EXECUTIVE-EVA DTS protocols

## Dotazioni Standard / Standard Equipment

	Illuminazione a led basso consumo Low consumption LED lighting		Temperature controllate elettronicamente Electronically controlled temperature
	Frigorifero classe A Refrigerator class A		Linux (opz. Android e Windows) Linux, Android and Windows
	Lift prelievo alta velocità High speed lift		Doppio video max 56" esterno Maximum external video 56"
	Sensore caduta prodotti Product delivery sensor		Guide in acciaio Inox scorrevoli Stainless steel sling guides
	Temperature fino a 3° gradi Temperature up to 3° C		Vano pre-raffreddamento prodotti Pre cooling compartment products
	Sistema elettronico risparmio energia Electronic energy saving system		Trasmissione dati IRDA/Bluetooth IRDA/Bluetooth data transmission

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo. We reserve the right to change at any time without notice the technical characteristics, dimensions and weights listed in the catalog.



Internet Connection



## Caratteristiche Tecniche KAFÈS / KAFÈS Technical Features

Altezza / Height (mm)	1830	Peso / Weight (Kg.)	220
Larghezza / Width (mm)	740	Alimentazione / Power supply (V)	230/125
Profondità / Depth (mm)	700	Touch Screen	22"

## Altre caratteristiche

- › Connessione remota su portale per il completo telecontrollo della macchina
- › 600 bicchieri
- › Selettore a due assi
- › Caldaia piezoelettrica istantanea attivabile solo all'uso
- › Fotocellule presenza bicchiere
- › Interfaccia touch screen da 21,5"
- › Interfaccia a tastiera blindata retro-illuminata
- › Sportello automatico
- › Doppio filtro
- › Topping dispenser (optional)
- › Programmazione facilitata
- › Sistema di pagamento tradizionale o cashless
- › Costruzione estremamente robusta

## Other Features

- › Remote connection for the complete control of the machine
- › 600 cups
- › Two-axes selector
- › Instant piezoelectric boiler activated for use
- › Cup sensor detection
- › Monitor 21,5" with touch screen interface
- › Backlit vandal proof keyboard interface
- › Automatic dispensing door
- › Double filter
- › Topping dispenser (optional)
- › Easy programming
- › Usual payment or cashless
- › Reinforced cabinet

## Configurazioni

KAFÈS BASE	600 BICCHIERI Gruppo Caffè in grani 7 solubili + zucchero
KAFÈS DOPPIA	600 BICCHIERI Doppio contenitore caffè 5 solubili + zucchero
KAFÈS SOLUBILI	600 Bicchieri - 10 contenitori
KAFÈS EXTRA	Doppio TOPPING
KAFÈS SAFE	Allestimento blindato a doppia chiusura e rinforzi antisfondamento

## Caratteristiche

- › Abbinamento a tutti i distributori slave ManeaVending
- › Da 8 a 14 spirali per cassetto
- › Interfaccia semplice ed intuitiva
- › Estrema rapidità nella programmazione di immagini e video
- › Fino a tre vetrine consecutive

## Configurations

KAFÈS BASE	600 cups coffee bean group 7 instant products and sugar
KAFÈS DOPPIA	600 cups with double chamber 5 instant products and sugar
KAFÈS SOLUBILI	600 cups - 10 chamber
KAFÈS EXTRA	Double topping
KAFÈS SAFE	double locked reinforced vandal proof cabinet

## Features

- › Match with all Manea vending slave machines
- › From 8 to 14 spirals per tray
- › Simple and intuitive interface
- › Quickest programming of images and videos
- › Up to 3 consecutive modules

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo. We reserve the right to change at any time without notice the technical characteristics, dimensions and weights listed in the catalog.

# KRYOS

COLORI DISPONIBILI  
COLOURS AVAILABLE



■ Grigio/Grey

■ Nero/Black

Su tutte le nuove serie 2018 è stata posta particolare cura sul design dei prodotti e sulla flessibilità di poter aggiornare i distributori alle esigenze dei clienti. Tutte le parti subiscono trattamenti anti corrosione e successiva verniciatura a polveri epossidiche. I colori disponibili di serie od opzionabili, consentono di creare diverse combinazioni cromatiche abbinabili con altri distributori o con l'ambiente esterno adeguandoli alle più svariate richieste. La progettazione della costruzione rende possibile in brevissimo tempo, di modificare le colorazioni dei distributori anche oltre le versioni standard.

Le versioni standard comprendono quattro diverse colorazioni che possono anche essere mixate tra loro:

- Grigio metallizzato
- Acciaio inox
- Nero raggrinzato
- Grigio raggrinzato

Sulla serie KRONOS e KAYROS possono essere sostituiti i pannelli di rinforzo esterni con colori diversi.

N.B. ogni riferimento di colore va segnalato su scala RAL.

# KRONOS

ALLESTIMENTI DISPONIBILI  
SETTING AVAILABLE



■ Grigio/Grey

■ Nero/Black

*On all new 2018 series a special care has been given to the design of the products and to the flexibility to upgrade the vending machines to the needs of the customers. All the parts undergo anti-corrosion treatments and subsequent epoxy power printing. The colors available as standard or optional, allow you to create new combinations that can be combined with other vending machines or with the external environment adapting them to the most varied requests. The design of the construction makes it possible to modify the colors of the vending machines versions in a very short time and beyond the standard versions.*

*The standard versions include four different colors that can be mixed together:*

- Metallic grey
- Stainless steel
- Wrinkled black
- Wrinkled grey

*On the standard Kronos and Kayros series the external reinforcement panels can be replaced with different colors.*

*Each color reference must be reported on RAL scale.*

# NEW GENERATION MANEA VENDING MACHINE

▶ 2018 COLLECTION



KAYROS



KRYOS TOUCH  
CASHLESS



KAFÈS + SLAVE



KRYOS



KRONOS

Tutti i modelli sono compatibili con iper ammortamento





# Manea M vending

High Quality Vending Machine

MANEA VENDING srl  
36010 Zané (VI) Italy - Via Monte Pasubio, 156  
T. +39 0445 314621  
[info@maneavending.it](mailto:info@maneavending.it) - [www.maneavending.it](http://www.maneavending.it)

Made in Italy

